

県産農産物等の検査結果

検査結果

平成25年10月18日 栃木県農政部

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
1	トマト	ハウス	日光市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	10月15日	Ge	
2	トマト	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.5)	10月15日	Ge	
3	トマト	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.2)	10月15日	Ge	
4	トマト	ハウス	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.5)	10月15日	Ge	
5	ミニトマト	ハウス	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<6.3)	検出せず (<5.7)	10月15日	NaI	
6	とうがらし	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.5)	10月15日	NaI	
7	なす	露地	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<4.9)	検出せず (<2.5)	10月15日	Ge	
8	はやとりのり	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.2)	10月15日	NaI	
9	いちご	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<7.1)	検出せず (<7.7)	10月15日	Ge	
10	いちご	ハウス	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<6.2)	検出せず (<6.7)	10月15日	Ge	
11	いちご	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<9.8)	検出せず (<8.2)	10月15日	Ge	
12	いちご	ハウス	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<5.0)	検出せず (<6.5)	10月15日	Ge	
13	いちご	ハウス	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<9.0)	10月15日	Ge	
14	いちご	ハウス	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<7.9)	10月15日	Ge	
15	エンサイ	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<2.9)	10月15日	NaI	
16	オータムポエム	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<4.1)	10月15日	NaI	アスパラ菜
17	かきな	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.2)	10月15日	NaI	
18	かきな	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)	10月15日	NaI	
19	からしな	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月15日	NaI	
20	クレソン	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<6.1)	検出せず (<5.1)	10月15日	NaI	
21	さんとうさい	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<4.9)	検出せず (<4.2)	10月15日	NaI	
22	しゅんぎく	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.1)	10月15日	Ge	
23	チンゲンサイ	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.8)	10月11日	NaI	
24	ほうれんそう	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<5.6)	検出せず (<3.0)	10月15日	Ge	
25	ほうれんそう	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<5.4)	検出せず (<3.9)	10月15日	Ge	
26	ほうれんそう	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<4.8)	検出せず (<3.3)	10月15日	Ge	
27	ほうれんそう	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.5)	10月15日	Ge	
28	みずな	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)	10月15日	NaI	
29	わさびな	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<5.5)	検出せず (<5.0)	10月15日	NaI	
30	キャベツ	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.5)	10月15日	Ge	
31	キャベツ	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)	10月15日	Ge	
32	キャベツ	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.1)	10月15日	Ge	
33	はくさい	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	10月17日	Ge	
34	レタス	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<2.7)	10月15日	Ge	
35	たまねぎ	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<9.7)	検出せず (<8.2)	10月15日	Ge	
36	にら	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<4.0)	検出せず (<3.2)	10月15日	Ge	
37	にら	ハウス	日光市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<3.5)	10月15日	Ge	
38	にら	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<4.3)	検出せず (<4.2)	10月15日	Ge	
39	にら	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<4.9)	検出せず (<5.1)	10月15日	Ge	
40	にんにく	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<6.5)	10月11日	NaI	
41	にんにく	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	10月15日	NaI	
42	ねぎ	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.8)	10月15日	Ge	
43	ブロッコリー	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	10月15日	Ge	
44	食用アロエ	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.5)	10月15日	NaI	
45	うど	施設	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<2.9)	10月15日	Ge	軟化うど
46	バジル	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<5.9)	検出せず (<5.3)	10月15日	NaI	
47	ルッコラ	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	10月15日	NaI	
48	さやいんげん	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<5.5)	検出せず (<3.6)	10月15日	Ge	

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)				採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴	Cs ¹³⁷				
49	かぶ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.8)	10月15日	Ge		
50	かぶ	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.4)	検出せず (<3.1)	10月15日	Ge		
51	だいこん	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.9)	10月15日	Ge		
52	だいこん	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.1)	10月15日	Ge		
53	にんじん	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.4)	10月15日	Ge		
54	にんじん	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<5.4)	検出せず (<3.3)	10月15日	Ge		
55	れんこん	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.0)	10月15日	Ge		
56	こんにゃくいも	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.7)	10月15日	Ge		
57	さといも	露地	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	10月15日	Ge		
58	ばれいしょ	露地	矢板市	適合	3.5	検出せず (<2.5)	3.50	10月15日	Ge		
59	やまのいも	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<4.6)	検出せず (<2.1)	10月11日	Ge		
60	やまのいも	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.4)	10月15日	Ge		
61	やまのいも(むかご)	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.0)	10月11日	NaI		
62	やまのいも(むかご)	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.1)	10月11日	NaI		
63	かりん	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<8.2)	検出せず (<7.5)	10月15日	NaI		
64	キウイフルーツ	露地	日光市	適合	4.3	検出せず (<2.9)	4.29	10月15日	Ge		
65	キウイフルーツ	露地	大田原市	適合	3.8	検出せず (<2.3)	3.75	10月15日	Ge		
66	キウイフルーツ	露地	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<2.8)	10月15日	Ge		
67	ぎんなん	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<8.3)	検出せず (<7.9)	10月15日	Ge		
68	ぎんなん	露地	上三川町	適合	検出せず	検出せず (<7.8)	検出せず (<9.4)	10月16日	Ge		
69	ぎんなん	露地	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<8.2)	検出せず (<7.0)	10月15日	Ge		
70	ぎんなん	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<8.9)	検出せず (<9.3)	10月15日	Ge		
71	ぎんなん	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<8.4)	検出せず (<5.9)	10月15日	Ge		
72	ぎんなん	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<8.2)	検出せず (<8.3)	10月15日	Ge		
73	くるみ	露地	那須塩原市	適合	15	4.47	10.5	10月17日	NaI		
74	なし	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.6)	10月15日	Ge		
75	なし	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.6)	10月15日	Ge		
76	パパイヤ	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月16日	NaI	青パパイヤ	
77	ゆず	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<2.7)	10月15日	Ge		
78	りんご	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<5.1)	検出せず (<3.3)	10月15日	Ge		
79	いんげんまめ	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<6.7)	10月15日	NaI	金時豆	
80	らっかせい	露地	日光市	適合	7.4	検出せず (<4.4)	7.36	10月15日	NaI		
81	かんぴょう	加工品	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<5.7)	検出せず (<3.8)	10月15日	Ge		
82	鶏卵		市貝町	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<1.7)	10月9日	NaI		
83	原乳	CS ^{※1}	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)	10月16日	Ge		
84	原乳	CS ^{※2}	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)	10月16日	Ge		
85	原乳	CS ^{※3}	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)	10月16日	Ge		
基準値 (一般食品) (飲料水) (牛乳)				100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg							

注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3.0未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器: 栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ: 農業振興事務所」を示します。

※1: CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、那須町。
 ※2: 同上。集乳エリアは、宇都宮市、真岡市、市貝町、矢板市、塩谷町。
 ※3: 同上。集乳エリアは、鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市。